

Publikationen (chronologisch)

- Ringhofer, P., Batista, J., Bavli, F., Grimm, I., Huber, D., Klug, G., Fesel, D., Goncalves, M., & Habermas, T. Innovative Moments in Long-Term Psychoanalytic, Psychodynamic, and Cognitive-Behavioral Psychotherapies: A Process-Outcome Study. *Clinical Psychology & Psychotherapy* (submitted).
- Grziwok, T., Huber, D., & Klug, G. (2024). Prozess-Outcome-Untersuchung zuden Veränderungen der Abwehrmechanismen während einer psychoanalytischen Therapie – Eine Einzelfallstudie. *Psychodynamische Psychotherapie* 23(2), 119–130. DOI 10.21706/pdp-23-2-119
- Fesel, D., Huber, D., Klug, G., & Habermas T. (2023). Dramatic storytelling and naming subjective experiences in psychodynamic treatments of depressed women—An exploratory study of assimilative functions of narrating, *Psychotherapy Research*, DOI: 10.1080/10503307.2023.2281553 Krakau, L., Leuzinger-Bohleber, M., Brahler, E., Schmidt, P.,
- Rost, F., Huber, D., Klug, G., Löffler-Stastka, H., Rossler-Schulein, H., Leichsenring, F., Salzer, S., Brockmann, J., Jakobsen, T., Ernst, M., Beutel, M. (2023). Efficacy of high-intensity versus low-intensity psychoanalytically oriented long-term treatments and determinants of outcome: individual participant data Meta-analysis of Long-term Analytic treatment Studies (MeLAS). *BMJ Open* 13:e069332. doi:10.1136/bmjopen-2022-069332
- Brooks, A. B. J., Baumann, A. W., Huber, D., Rabung, S., & Andreas, S. (2023). Banter in psychotherapy: Relationship to treatment type, therapeutic alliance, and therapy outcome. *Journal of Clinical Psychology*, 79, 1328–1341. <https://doi.org/10.1002/jclp.23482>
- Kunze, A. & Huber, D. (2023). Psychodynamische Intervention im Frühbereich – eine explorative Fallanalyse. *Forum der Psychoanalyse*. <https://doi.org/10.1007/s00451-023-00499-8> Huber, D. (Ed.). (2023). *Geschlechter*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Novak, A., Kadur, J., Huber, D., Klug, G., Sammet, I., & Andreas, S. (2023). Testing of the Therapist to Reduce Maladaptive Interactional Patterns: Categorizing Patients’ Tests. *Psychotherapy Research*. doi:10503307.2022.2132890
- Huber, D., & Ermann, M. (Eds.). (2022). *Autonomie und Bezogenheit. Neue Entwicklungen aus psychodynamischer Perspektive*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Henkel, M., Huber, D., Ratzek, M., Benecke, C., & Klug, G. (2022). Can we differentiate between psychoanalytic and psychodynamic psychotherapy? *Z Psychosom Med Psychother*, 68.
- Kadur, J., Huber, D., Klug, G., Müller, S., Wendt, L., & Andreas, S. (2022). Passing Patients’ Tests - But How? An Analysis of Therapists’ Helping Skills in Response to Patient Testing. *Journal of Counseling Psychology*. doi:10.1037/cou0000631.
- Firmansyah, D., Mergel, K., Benecke, C., Huber, D., Grimm, I., Klug, G., & Henkel, M. (2021). Deutungen: eine qualitative Studie unmittelbarer Patientenreaktionen. *Forum Psychoanal*, 37, 323-336. doi:DOI 10.1007/s00451-021-00427-8.
- Frank, J., & Huber, D. (2021). Naturalistische Studie zur Wirksamkeit stationärer psychodynamischer Psychotherapie. *Forum Psychoanal*, 37, 217-234. doi:DOI 10.1007/s00451-021-00431-y.
- Frank, J., Kirchner, E., Padberg, F., & Huber, D. (2021). Psychische Struktur und Mentalisierungsfähigkeit bei stationären depressiven Psychotherapiepatienten im Langzeitverlauf. *Z Psychosom Med Psychother*, 67. doi:doi.org/10.13109/zptm.2021.67. oa6.
- Klug, G., Seybert, C., Ratzek, M., Grimm, I., Zimmermann, J., & Huber, D. (2021). Insight and outcome in Long-Term Psychotherapies: a process-outcome study. *Z Psychosom Med Psychother*, 67. doi:<https://doi.org/10.13109/zptm.2021.67.oa10>.
- Valt, C., Huber, D., Kontaxi, S., Frank, J., Nörtemann, M., & Stürmer, B. (2021). The processing of visual signals in major depressive disorder. *Clinical EEG & Neuroscience*. doi:<https://doi.org/10.1177/15500594211019916>.
- Firmansyah, D., Mergel, K., Benecke, C., Huber, D., Grimm, I., Klug, G. & Henkel, M. (2021). Deutungen: eine qualitative Studie unmittelbarer Patientenreaktionen. *Forum Psychoanal*, 37:323-336. DOI 10.1007/s00451-021-00427-8.
- Frank, J. & Huber, D. (2021). Naturalistische Studie zur Wirksamkeit stationärer psychodynamischer Psychotherapie. *Forum Psychoanal*, 37(2), 217-234. DOI 10.1007/s00451-021-00431-y.
- Frank, J., Kirchner, E., Padberg, F. & Huber, D. (2021). Psychische Struktur und Mentalisierungsfähigkeit bei stationären depressiven Psychotherapiepatienten im Langzeitverlauf. *Z Psychosom Med Psychother*, 67, doi.org/10.13109/zptm.2021.67.oa6.

- Valt, C., Huber, D., Kontaxi, S., Frank, J., Nörtemann, M., & Stürmer, B. (2021). The processing of visual signals in major depressive disorder. *Clinical EEG & Neuroscience*, <https://doi.org/10.1177/15500594211019916>.
- Klug, G., Seybert, C., Ratzek, M., Grimm, I., Zimmermann, J., & Huber, D. (2021). Insight and outcome in Long-Term Psychotherapies: a process-outcome study. *Z Psychosom Med Psychother*, *67*, <https://doi.org/10.13109/zptm.2021.67.aa10>.
- Henkel, M., Zimmermann, J., Huber, D., Staats, H., & Benecke, C. (2020). Predictors of psychoanalytic technique: Results from a naturalistic longitudinal study. *Psychoanalytic Psychology*, *37*(2), 128-135. <http://dx.doi.org/10.1037/pap0000279>.
- Ratzek, M., Huber, D. & Klug, G. (2020). Können analytische und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie reliabel voneinander getrennt werden? Die Entwicklung der „Adherence of Psychoanalytic and Psychodynamic Therapy Scale“ (APP Skala). *Psychother Psych Med*, *70*, 2, 72-79. doi.org/10.1055/a-0901-7829.
- Henkel, M., Zimmermann, J., Huber, D., Staats, H. & Benecke, C. (2019). Predictors of psychoanalytic technique: Results from a naturalistic longitudinal study. *Psychoanalytic Psychology*, Advance online publication. <http://dx.doi.org/10.1037/pap0000279>
- Henkel, M., Zimmermann, J., Huber, D., Staats, H., Wiegand-Grefe, S., Taubner, S., . . . & Benecke, C. (2019). Patient characteristics in psychodynamic psychotherapies. *Psychoanalytic Psychology*, *36*(1), 1-8.
- Klug, G. & Huber, D. (2019). Wie viel Zeit braucht der Mensch, um sich in der psychodynamischen Psychotherapie zu verändern? *Psychodynamik Kompakt*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Krupp, J., Taubner, S., Huber, D. & Hamburger, A. (2019). Validierung der deutschen Übersetzung der Psychological Mindedness Scale (PMS). *Z Psychosom Med Psychother*, *65* (1), 27-41.
- Löffler-Stastka, H., Sell, C., Zimmermann, J., Huber, D., & Klug, G. (2019). Is countertransference a valid source of clinical information? Investigating emotional responses to audiotaped psychotherapy sessions. *Bulletin of the Menninger Clinic*, [doi:10.1521/bumc_2019_83_02](https://doi.org/10.1521/bumc_2019_83_02).
- Huber, D. & Klug, G. (2019). Psychotherapieforschung zur Depression – Wirksamkeit und Wirkungsweise ambulanter und stationärer Psychotherapie bei Depressiven. In: Henke, C., Huber, D., Damman, G., Grimmer, B. (Hrsg.). *Depression. Psychoanalytische Theorie – Forschung – Behandlung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Grimm, I. & Huber, D. (2019). Herausforderungen in Diagnostik und Therapieplanung bei älteren Patienten mit Persönlichkeitsstörungen. *Ärztliche Psychotherapie* *14*: 26–31.
- Henke, C., Huber, D., Damman, G. & Grimmer, B. (2019). *Depression. Psychoanalytische Theorie – Forschung – Behandlung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Henkel, M., Zimmermann, J., Huber, D., Staats, H. & Benecke, C. (2019). Predictors of psychoanalytic technique: Results from a naturalistic longitudinal study. *Psychoanalytic Psychology*, in press.
- Henkel, M., Zimmermann, J., Huber, D., Staats, H., Wiegand-Grefe, S., Taubner, S., . . . & Benecke, C. (2019). Patient characteristics in psychodynamic psychotherapies. *Psychoanalytic Psychology*, *36*(1), 1-8.
- Klug, G. & Huber, D. (2019). Wie viel Zeit braucht der Mensch, um sich in der psychodynamischen Psychotherapie zu verändern? *Psychodynamik Kompakt*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Krupp, J., Taubner, S., Huber, D. & Hamburger, A. (2019). Validierung der deutschen Übersetzung der Psychological Mindedness Scale (PMS). *Z Psychosom Med Psychother*, *65* (1), 27-41.
- Ratzek, M., Huber, D. & Klug, G. (2019). Können analytische und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie reliabel voneinander getrennt werden? Die Entwicklung der „Adherence of Psychoanalytic and Psychodynamic Therapy Scale“ (APP Skala). *Psychother Psych Med*, doi.org/10.1055/a-0901-7829.
- Löffler-Stastka, H., Sell, C., Zimmermann, J., Huber, D. & Klug, G. (2019). Is Countertransference a Valid Source of Clinical Information? Investigating Emotional Responses to Audiotaped Psychotherapy Sessions. *Bulletin of the Menninger Clinic*, in press.
- Huber, D., Oppermann, A. & Seybert, C. (2018). Geschlechtsunterschiede in der Wahrnehmung von Emotionen in Psychotherapiesitzungen. Eine empirische Untersuchung anhand der Experiencing-Skala. *Psychologische Medizin*, *28*, 3-9.
- Grimm, I. & Huber, D. (2018). Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen im Alter - Eine Herausforderung. In: Berberich G, Zaudig M, Benecke C, Saß H, Zimmermann J (Hg). *Update Persönlichkeitsstörungen. Entwicklung – Diagnostik – Therapie*. Stuttgart: Schattauer, 96-106.
- Grimm, I. & Huber, D. (2018). Psychotherapie von Persönlichkeitsstörungen bei älteren Patienten. In: Berberich G, Zaudig M, Benecke C, Saß H, Zimmermann J (Hg). *Update Persönlichkeitsstörungen. Entwicklung – Diagnostik – Therapie*. Stuttgart: Schattauer, 390-399.

- Henkel, M., Zimmermann, J., Huber, D., Frommer, J., Staats, H. & Benecke, C. (2018). Patientencharakteristika in psychoanalytischen Ausbildungsambulanzen und Praxen. *Forum der Psychoanalyse* 34, 99-111. <https://doi.org/10.1007/s00451-017-0285>.
- Valt, C., Huber, D., Erhardt, I. & Stürmer, B. (2018). Internal and external signal processing in patients with panic disorder. An event-related potential (ERP) study. *PLoS One* 13(11):e0208257. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208257>.
- Huber, D., Oppermann, A. & Seybert, C. (2018). Geschlechtsunterschiede in der Wahrnehmung von Emotionen in Psychotherapiesitzungen. Eine empirische Untersuchung anhand der Experiencing-Skala. *Psychologische Medizin*, 28, 3-9.
- Grimm, I., & Huber, D. (2018). Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen im Alter – Eine Herausforderung. In: G. Berberich, M. Zaudig, C. Benecke, H. Saß, J. Zimmermann (Hrg.). *Update Persönlichkeitsstörungen. Entwicklung – Diagnostik – Therapie*. Im Druck.
- Grimm, I., & Huber, D. (2018). Psychotherapie von Persönlichkeitsstörungen bei älteren Patienten. In: G. Berberich, M. Zaudig, C. Benecke, H. Saß, J. Zimmermann (Hrg.). *Update Persönlichkeitsstörungen. Entwicklung – Diagnostik – Therapie*. Im Druck.
- Grimm, I., & Huber, D. (2018). Herausforderungen in Diagnostik und Therapieplanung bei älteren Patienten mit Persönlichkeitsstörungen. *Ärztliche Psychotherapie*, im Druck.
- Henkel, M., Zimmermann, J., Huber, D., Frommer, J., Staats, H. & Benecke, C. (2018). Patientencharakteristika in psychoanalytischen Ausbildungsambulanzen und Praxen. *Forum der Psychoanalyse* 34, 99-111. <https://doi.org/10.1007/s00451-017-0285-8>
- Ratzek, M., Huber, D. & Klug, G. Können analytische und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie reliabel voneinander getrennt werden? Die Entwicklung der „Adherence of Psychoanalytic and Psychodynamic Therapy Scale“ (APP Skala). PPMP, in Revision.
- Huber, D. & Klug, G. (2017). Erfolgreiches Altern: Altwerden ohne Depression? *Psychosozial*, 40,45-57.
- Huber, D. & Klug, G. (2017). Research evidence and the provision of long-term and open-ended psychotherapy and counselling in Germany. *European Journal of Psychotherapy and Counseling*, 19, 158-174. DOI: 10.1080/13642537.2017.1313880.
- Huber, D., Zimmermann, J. & Klug, G. (2017). Change in personality functioning during psychotherapy for depression predicts long-term outcome. *Psychoanalytic Psychology*, 34(4), 434-445. DOI: 10.1037/pap0000129.
- Huber, D. & Klug, G. (2017). Ressourcenaktivierung auch in der psychodynamischen Psychotherapie. *Psychotherapeut*, 62(2), 113-120. DOI 10.1007/s00278-017-0169-9.
- Fizke, E., Mueller, A. & Huber, D. (2017). Psychoanalytic inpatient psychotherapy of depression –Two naturalistic samples throughout the course of a decade, *European Journal of Psychotherapy & Counseling*, 19, 4, 396-414, DOI: 10.1080/13642537.2017.1386224
- Henkel, M., Zimmermann, J., Huber, D., Staats, H., Wiegand-Grefe, S., Taubner, S., Frommer, J., & Benecke, C. (2017). Patient Characteristics in Psychodynamic Psychotherapies. *Psychoanalytic Psychology*, <http://dx.doi.org/10.1037/pap0000165>
- Ratzek, M., Brandl, T. & Huber, D. (2017). Standardisierte vergleichende Kasuistiken von psychoanalytisch begründeten Psychotherapien. *Forum der Psychoanalyse*, 33, 337-356. DOI 10.1007/s00451-017-0266-y.
- Benecke, C., Huber, D., Schauenburg, H. & Staats, H. (2016). Wie können Langzeit-therapien mit kürzeren Behandlungen verglichen werden?: Designprobleme und Lösungsvorschläge am Beispiel der APS-Studie. *Psychotherapeut*, 61(6), 476–483. DOI 10.1007/s00278-016-0140-1
- Klug, G., Zimmermann, J. & Huber, D. (2016). Outcome trajectories and mediation in psychotherapeutic treatments of major depression. *Journal of the American Psychoanalytic Association*, JAPA, 64: 307-343. DOI: 10.1177/0003065116644742.
- Benecke, C., Huber, D., Staats, H., Zimmermann, J., Hans, M., Deserno, H. et al. (2016). A comparison of psychoanalytic therapy and cognitive behavioral therapy for anxiety (panic/agoraphobia) and personality disorders (APD study): Presentation of the RCT study design. *Z Psychosom Med Psychother* 62 (3), 252–269.
- Huber, D. & Klug, G. (2016). Münchner Psychotherapiestudie (MPS). *Psychotherapeut*, 61(6), 462-467. DOI: 10.1007/s00278-016-0139-7
- Huber, D. & Klug, G. (2016). *Psychoanalyse der Depression. Verstehen – Behandeln – Forschen*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Zimmermann, J., Löffler-Stastka, H., Huber, D., Klug, G., Alhabbo, S., Bock, A. & Benecke, C. (2015). Is it all about the higher dose? Why psychoanalytic therapy is an effective treatment for major depression. *Clinical Psychology and Psychotherapy*, 22, 469–487. DOI: 10.1002/ cpp.1917.
- Ratzek, M., Huber, D. & Klug, G. (2015). Development of an Adherence Scale for Differentiation Between Psychodynamic Psychotherapy and Psychoanalytic Psychotherapy. *J Am Psychoanal Assoc* 63: NP23-NP27, doi:10.1177/0003065115594457
- Hau, C., Huber, D., Klug, G., Benecke, C. & Löffler-Stastka, H. (2015). Vergleich therapeutenspezifischer Wirkfaktoren im psychoanalytischen, psychoanalytisch orientierten und kognitiv-verhaltenstherapeutischen Therapieprozess der Depression. *Psychotherapie Forum* DOI 10.1007/s00729-015-0030-y
- Glaesmer, H., Forkmann, T., Dinkel, A., Wahl, I., Sattel, H., Huber, D., Spangenberg, L., Rabung, S., Andreas, S., Tritt, K., Franke, G., Rose, M. & Löwe, B. (2015). Kriterien-katalog zur Beurteilung psychodiagnostischer Selbstbeurteilungsinstrumente – Empfehlung des Deutschen Kollegiums für Psychosomatische Medizin (DKPM). [Review Model for the Assessment of Psychometric Instruments - Recommendations of the German College of Psychosomatic Medicine (DKPM)]. *Psychother Psych Med* 65, 246-254. DOI:10.1055/s-0034-1398685.
- Emeny, R.T., Huber, D., Bidlingmaier, M., Reincke, M., Klug, G. & Ladwig, K. (2015). Oxytocin-induced coping with stressful life events in old age depends on attachment: Findings from the cross-sectional KORA Age study. *Psychoneuroendocrinology* 3; 56:132-142.
- Huber, D. & Klug, G. (2015). Zeit in der psychodynamischen Psychotherapie. *Psycho-dynamische Kurz- vs. Langzeittherapie*. *Psychotherapeut*, 60, 94-101. DOI 10.1007/s00278-015-0009-8.
- Huber, D., Weiss, L. & Klug, G. (2015). Erfolgreiches Alt Werden ohne Depression. In: W. Rief & P. Henningsen (Hrsg.). *Psychosomatik und Verhaltensmedizin. Eine Einführung in die Psychosomatische Medizin und Gesundheitspsychologie* (S. 815-824). Stuttgart: Schattauer.
- Seybert, C., Huber, D., Ratzek, M., Zimmermann, J. & Klug, G. (2014). How to capture emotional processing in a process-outcome study of psychoanalytic, psychodynamic and cognitive-behavioral therapies? DOI: 10.1177/0003065114539840. *Journal of the American Psychoanalytic Association*, 62 (3), NP4-NP8.
- Klug, G., Lacruz, M.E., Emeny, R.T., Häfner, S., Ladwig, K-H., Huber, D. (2014). Aging without depression: a cross-sectional study. *Psychodynamic Psychiatry*, 42, 5-22.
- Zebhauser, A., Hofmann-Xu, L., Baumert, J., Häfner, S., Lacruz, M.E., Emeny, R.T., Döring, A., Grill, E., Huber, D., Peters, A. & Ladwig K-H. (2014). How much does it hurt to be lonely? Mental and physical differences between older men and women in the KORA-Age Study. *International J Geriatr Psychiatry*;29, 245-52.
- Zimmermann, J., Benecke, C., Hörz, S., Rentrop, M., Peham, D., Bock, A., Wallner, T., Schauenburg, H., Frommer, J., Huber, D., Clarkin, J. & Dammann, G. (2013). Validierung einer deutschsprachigen 16-Item-Version des Inventars der Persönlichkeitsorganisation (IPO-16). *Diagnostica*, 59, 3-16.
- Herrmann, A. & Huber, D. (2013). Was macht stationäre Psychotherapie erfolgreich? Der Einfluss von Patienten- und Behandlungsmerkmalen auf den Therapieerfolg in der stationären Psychotherapie. *Z Psychosom Med Psychother* 59, 273–289.
- Hausteiner-Wiehle, C., Grosber, M., Bubel, E., Groben, S., Bornschein, S., Lahmann, C., Eyer, F., Eberlein, B., Behrendt, H., Löwe, B., Henningsen, P., Huber, D., Ring, J. & Darsow, U. (2013). "Medically Unexplained Symptoms bei Patienten mit Verdacht auf Allergien: Die Rolle der psychiatrischen Komorbidität und der Arzt-Patienten-Interaktion. *Allergologie* 36: 3–8.
- Hau, C., Huber, D., Zimmermann, J., Klug, G., Benecke, C. & Löffler-Stastka, H. (2013). Psychoanalyse, psychoanalytisch orientierte Psychotherapie und kognitive Verhaltenstherapie bei Depressionen. Die Rolle des Psychotherapeuten –ein Vergleich. *Jatros Neurologie & Psychiatrie*, 6, 18–20.
- Denscherz, C., Hoffmann, K., Klug, G., Lutz, L. & Huber, D. (2013). Nutzung und Nutzen psychoonkologischer Versorgung bei Patientinnen mit Mamma-Karzinom. *Z Psychosom Med Psychother*, 59, 369-377.
- Bubel, E., Huber, D. & Hausteiner-Wiehle, C. (2013). Konfliktbewältigungsstrategien bei Patienten mit somatoformen Störungen. *Psychother Psych Med Psychol* 63: 232-235.
- Huber, D., Gastner, J., Henrich, G. & Klug, G. (2013). Must all have prizes? Die Münchner Psychotherapiestudie (MPS), ein Vergleich von analytischer Psychotherapie, tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie und kognitiver Verhaltenstherapie. In: M. Leuzinger-Bohleber, U. Bahrke, A. Negele (Hg.), *Chronische Depression: Verstehen – Behandeln – Erforschen* (S. 308-324). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Huber, D., Henrich, G. & Klug, G. (2013). Moderators of change in psychoanalytic, psychodynamic, and cognitive-behavior therapy. *Journal of the American Psychoanalytic Association*, 61, 586 - 590.
- Huber, D. & Juen, F. (2013). Burn-out. Frage nach einer spezifischen Therapie. *Psychotherapeut* 58, 125-135.

- Huber, D., Henrich, G., Clarkin, J. & Klug, G. (2013). Psychoanalytic versus psychodynamic therapy for depression: a three-year follow-up study. *Psychiatry*, 76, 2, 132-149.
- Klug, G., Henrich, G., Filipiak, B., Huber, D. (2012). Trajectories and mediators of change in psychoanalytic, psychodynamic, and cognitive behavioral therapy. *Journal of the American Psychoanalytic Association*, 60, 598-605.
- Hausteiner, C., Grosber, M., Bubel, E., Groben, S., Bornschein, S., Lahmann, C., Eyer, F., Eberlein, B., Behrendt, H., Löwe, B., Henningsen, P., Huber, D., Ring, J., Darsow, U. (2012). "Medically unexplained symptoms" in patients with suspected allergies: The role of patient-doctor-interaction. In: *Collegium internationale allergicum. From Basic to Clinical Immunology and Allergy*. Pacini Editore.
- Huber, D., Zimmermann, J., Henrich, G., & Klug, G. (2012) Comparison of cognitive-behaviour therapy with psychoanalytic and psychodynamic therapy for depressed patients – A three-year follow-up study *Z Psychosom Med Psychother* 58, 299–316.
- Huber, D., Schmuck, A. & Kächele, H. (2012). Die verbale Aktivität in therapeutischen Dialogen - ein exemplarischer Vergleich. *Forum der Psychoanalyse*, Volume 28, Number 3, 299-309.
- Huber, D., Henrich, G., Gastner, J. & Klug, G. (2012) Must all have prices? The Munich Psychotherapy Study. In: Levy, R., Ablon, S., Kächele, H.: *Psychodynamic Psychotherapy Research* (S. 51-69). Humana Press, New York.
- Löwe, B., Rose, M., Wahl, I., Andreas, S., Dinkel, A., Forkmann, Th., Franke, G., Huber, D., Rabung, S., Sattel, H., für die DKPM Arbeitsgruppe „Psychometrie und Psychodiagnostik“ (2011). *Psychometrie und Psychodiagnostik in Psychosomatik, Psychotherapie und Medizinischer Psychologie*. *Psychother Psych Med* 2011; 61: 334–336
- Huber, D., Klug, G., Henrich, G., Marten-Mittag, B. & Wallerstein, R.S. (2011). Die Skalen Psychischer Kompetenzen (SPK). In: Doering, S. & Hörz, S. (Hrsg.) *Handbuch der Strukturdiagnostik*. Stuttgart: Schattauer.
- Huber, D. & Klug, G. (2011). *Psychoanalytische Therapie der Depression*. Psychotherapie. 285-296.
- Huber, D., Klug, G., Henrich, G., Marten-Mittag, B. & Wallerstein, R.S. (2011). Die Skalen Psychischer Kompetenzen (SPK). In: Doering, S. & Hörz, S. (Hrsg.) *Handbuch der Strukturdiagnostik*. Stuttgart: Schattauer.
- Huber, D. & von Rad, M. (2011) (Hrsg.). *Störungsorientierte psychodynamische Therapie im Krankenhaus*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Salzer, S., Leibing, E., Jakobsen, T., Rudolf, G., Brockmann, J., Eckert, J., Huber, D., Klug, G., Henrich, G., Grande, T., Keller, W., Kreische, R., Biskup, J., Staats, H., Warwas, J. & Leichsenring, F. (2010) Patterns of interpersonal problems and their improvement in depressive and anxious patients treated with psychoanalytic therapy. *Bull Menninger Clin*. 2010, 74:283-300.
- Lacruz, M.E., Emeny, R.T., Bickel, H., Cramer, B., Kurz, A., Bidlingmaier, M., Huber, D., Klug, G., Peters, A. & Ladwig, K.H. (2010). Mental health in the aged: prevalence, covariates and related neuroendocrine, cardiovascular and inflammatory factors of successful aging. *BMC Medical Research Methodology*, 10:36.
- Hausteiner, C., Huber, D., Bornschein, S., Grosber, M., Bubel, E., Groben, S., Lahmann, C., Löwe, B., Eyer, F., Eberlein, B., Ring, J., Behrendt, H., Darsow, U., Henningsen, P. (2010). Characteristics of oligosymptomatic versus polysymptomatic presentations of somatoform disorders in patients with suspected allergies. *J Psychosom Res*.69(3):259-66.
- Huber, D., Autenrieth, M. & Noll-Hussong, M. (2010). Psychosomatische Aspekte der chronisch rezidivierenden Zystitis. *Aktuelle Urologie* 41:378-381.
- Huber, D. & Kraemer, S. (2010) (Hrsg.). *Psychotherapie für die Praxis: Der schwierige Patient*. München: CIP-Medien.
- Hausteiner, C., Bornschein, S., Bubel, E., Groben, S., Grosber, M., Lahmann, C., Eyer, F., Eberlein, B., Darsow, U., Behrendt, H., Ring, J., Henningsen, P. & Huber, D. (2009). Predictors for somatoform disorders in patients with suspected allergies. *Psychosomatic Medicine*, 71(9):1004-11.
- Werner, N.S., Meindl, T., Materne, J., Engel, R.R., Huber, D., Riedel, M., Reiser, M. & Hennig-Fast, K. (2009). Functional MRI study of memory-related brain regions in patients with depressive disorder. *Journal of Affective Disorders*, 119, 124-131.
- Klug, G. & Huber, D. (2009). Psychic structure: Exploring an empirically still unknown territory. *Journal of the American Psychoanalytic Association*, 2009;57;149-173.
- Huber, D., Ehmer-von Geiso, Ch., Klug, G. & Lohmer, M. (2009). Stationäre Therapie der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung in der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie im Klinikum Harlaching, München. In: Fabian, E., Dulz, B., Martius, Ph. *Stationäre Psychotherapie der Borderline-Störungen in Deutschland*. Stuttgart: Schattauer.
- Huber, D., Albrecht, C., Henrich, G. & Klug, G. (2009). Langzeit-Katamnese zur Effektivität einer stationären psychodynamischen Psychotherapie. *Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie*, 55, 189-199.

- Hennig-Fast, K., Amrhein, C., Meister, F., Huber, D., Klug, G., Ehmer v.-Geiso, Ch., Engel, R., Reiser, M., Meindl, T. (2008). Inhibition und Affekt bei der posttraumatischen Belastungsstörung - eine fMRT Studie. *Zeitschrift für Neuro-psychologie*, 19, 3, 181.
- Reicherzer, M., Henrich, G. & Huber, D. (2008). Prävalenz traumatischer Lebensereignisse bei Patienten einer psychosomatisch-psychotherapeutischen Poliklinik. - Eine retrospektive Feldstudie. *Zeitschrift für Psychotherapie in Psychiatrie, Psychotherapeutischer Medizin und Klinischer Psychologie*, 13, 125-131.
- Klug, G. & Huber, D. (2008). Psychotherapieforschung bei depressiven Störungen. In: Will, H., Grabenstedt, Y., Völkl, G., Banck, G. (Hrsg.), *Depression. Psychodynamik und Therapie* (S. 39-46). 3. Aufl., Stuttgart: Kohlhammer.
- Klug, G., Henrich, G., Kächele, H., Sandell, R. & Huber, D. (2008). Die Therapeutenvariable. Immer noch ein dunkler Kontinent? *Psychotherapeut*, 53, 83-91.
- Jakobsen, T., Rudolf, G., Brockmann, J., Eckert, J., Huber, D., Klug, G., Grande, T., Keller, W., Staats, H. & Leichsenring, F. (2007). Ergebnisse analytischer Langzeitpsychotherapien bei spezifischen psychischen Störungen. *Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie*, 53, 87-110.
- Gastner, J. & Huber, D. (2007). Krisenintervention aus Patientensicht. Katamnestische Evaluation eines psychiatrischen Bereitschaftsdienstes. *Psychotherapie* 12, 19-26.
- Huber, D. & Will, H. (2007). Psychoanalyse. In: Schauenburg, H. & Hoffmann, N. (Hrsg.), *Psychotherapie der Depression* (S. 65-76). Stuttgart: Thieme. 2. Aufl.
- Huber, D. (2007). Fallbeispiel Anorexie - eine Darstellung aus psychoanalytischer und verhaltenstherapeutischer Sicht. In: Huber, D. & Kraemer, S. (Hrsg.), *Psychotherapie für die Praxis: Essstörungen* (S.113-118). München: CIP-Medien.
- Huber, D. & Kraemer, S. (2007) (Hrsg.). *Psychotherapie für die Praxis: Essstörungen*. München: CIP-Medien.
- Huber, D. & Klug, G. (2007). Scales of Psychological Capacities: The Munich Contribution to their Psychometric Qualities. In: Bucci, W., Freedman, N. (Eds), *From Impression to Inquiry* (pp. 97-134). *Psychological Issues Monograph Series*, International Universities Press.
- Huber, D., Henrich, G. & Klug, G. (2007). The Inventory of Interpersonal Problems (IIP): Sensitivity to change. *Psychotherapy Research*, 17, 474-481.
- Amrhein, C., Meindl, T., Born, C., Huber, D., Engel, R., Reiser, M., Henningsen, P., Fast, K. (2006). The role of the prefrontal cortex during encoding or suppressing trauma-related content - an fMRI study on trauma and dissociation using a divided attention paradigm. *Human Brain Mapping*, 31, 11.
- Huber, D. & Klug, G. (2006). Die psychische Struktur in den „Skalen psychischer Kompetenzen“. *Forum der Psychoanalyse*, 22, 394-402.
- Huber, D., Klug, G. & Wallerstein, R.S. (2006). Skalen psychischer Kompetenzen (SPK). Ein Messinstrument für therapeutische Veränderung in der psychischen Struktur. Stuttgart: Kohlhammer.
- von Rad, M., Klug, G. & Huber, D. (2005). Munich Psychotherapy Study (MPS): preliminary results on process and outcome of psychoanalytic psychotherapy. *Journal of Psychosomatic Research*, 58, S36.
- Gündel, H., Valet, M., Sorg, C., Huber, D., Sprenger, T., Tölle, T. (2005). Hypoactivity of ventromedial prefrontal cortex in patients with somatoform pain disorder - a controlled fMRI study. *Psychosomatic Medicine* (Abstract).
- Huber, D., Henrich, G. & Gündel, H. (2005). Psychophysiological response patterns of migraine patients in two habituation tests. *Headache*, 45, 1375-1387.
- Huber, D., Henrich, G. & Klug, G. (2005). The Scales of Psychological Capacities (SPC): Measuring change in psychic structure. *Psychotherapy Research*, 15, 445-456.
- Huber, D. & Klug, G. (2005). Munich Psychotherapy Study (MPS): Preliminary results on process and outcome of psychoanalytic psychotherapy. A psychotherapy study with depressed patients. *Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie*, 55, 101.
- Huber, D., Brandl, T. & Henrich, G. (2005). The working relationship in a psychotherapeutic consultation. *Psychotherapy Research*, 15, 129-139.
- von Rad, M., Huber, D. & Klug, G. (2004). Individuell versus standardisiert: Adäquate Forschungsansätze für psychoanalytische Therapien. In: Leuzinger-Bohleber, M., Deserno, H., Hau, S. (Hrsg.), *Psychoanalyse als Profession und Wissenschaft* (S. 203-215). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schors, R. & Huber, D. (2004). Psychoanalytisch denken, verhaltenstherapeutisch handeln? In: Herzog, W., Munz, D. & Kächele, H. (Hrsg.), *Essstörungen* (S.60-81). Stuttgart: Schattauer.

- Gündel, H., Valet, M., Sorg, C., Huber, D., Sprenger, T. & Tölle, T. (2004). Ausgeprägte Hypofrontalität als Korrelat einer zentral gesteigerten Schmerzempfindung bei Patienten mit somatoformer Schmerzstörung. *Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie*, 54, 92.
- Huber, D. & Klug, G. (2004). SPK - Skalen Psychischer Kompetenzen. In: Strauß, B. & Schumacher, J. (Hrsg.), *Klinische Interviews und Ratingskalen* (S. 430-436). Göttingen: Hogrefe.
- Huber, D., Klug, G. & von Rad, M. (2004). The Scales of Psychological Capacities (SPC): Measuring change in psychic structure. *Journal of Psychosomatic Research*, 56, 643.
- Huber, D., Brandl, T. & Klug, G. (2004). The Scales of Psychological Capacities (SPC): Measuring beyond symptoms. *Psychotherapy Research*, 14, 89-106.
- Huber, D. & Klug, G. (2004). Contribution to the measurement of mode-specific effects in long-term psychoanalytic psychotherapy. In: Richardson, P., Kächele, H., Rendlund, C. (Eds), *Research on Psychoanalytic Psychotherapy with Adults* (pp 63-80). London: Karnac EFPP Series.
- Huber, D. & Henrich, G. (2003). Personality traits and stress sensitivity in migraine patients. *Behavioral Medicine*, 29, 4-13.
- Huber, D. (2003). Migräne - Persönlichkeit und Stressbewältigung: Eine kritische Übersicht. *Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie*, 53, 432-439.
- Klug, G. & Huber, D. (2003). Unterwegs zur Messung struktureller Veränderung: Die Scales of Psychological Capacities (SPC). *Zeitschrift für Klinische Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie*, 51, 71-81.
- Gündel, H., Stadtland, C. & Huber, D. (2003). Sozialmedizinische Begutachtung und psychosomatisch-psychotherapeutische Behandlungsempfehlung bei Patienten mit funktionellen körperlichen Beschwerden und Rentenantrag - immer eine sinnvolle Verbindung? *Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie*, 53, 250-257.
- Huber, D., Gastner, J., Hartmuth, U., Maragos, M. & Schleu, A. (2003). Krisenberatungsgespräche unter besonderer Berücksichtigung der therapeutischen Beziehung. Feldstudie zum psychiatrischen Bereitschaftsdienst im Elisenhof, München. *Psychiatrische Praxis*, 30, 326-332.
- Huber, D. & Gastner, J. (2003). Raucherentwöhnung: Ein empirischer Vergleich von Verhaltenstherapie, Nikotinersatz und deren Kombination. *Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin*, 24, 167-185.
- Huber, D., Brandl, T., Henrich, G. & von Rad, M. (2003). Zufriedenheit und Therapieakzeptanz nach einem psychosomatisch-psychotherapeutischen Beratungsgespräch. Eine prospektive Feldstudie. *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 32, 85-93.
- Kraemer, S. & Huber, D. (2002) (Hrsg.). *Psychotherapie für die Praxis: Depression*. München: CIP-Medien.
- Huber, D. & Klug, G. (2002). The Munich Psychotherapy Depression Study (MPDS) - Comparing the effects of psychoanalysis and psychotherapy. In P. Fonagy (Ed.), *An Open Door Review of Outcome Studies in Psychoanalysis*. 2nd revised edition. International Psychoanalytic Association, London: www.ipa.org.uk.
- Huber, D., Brandl, T., Henrich, G. & Buchheim, P. (2002). Indikationsbesprechungen an einer psychosomatisch-psychotherapeutischen Poliklinik - eine explorative Feldstudie. *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 31, 251-256.
- Huber, D., Klug, G. & von Rad, M. (2002). The Munich Psychotherapy Study: a process-outcome comparison between psychoanalyses and psychodynamic psychotherapies with regard to mode-specific effects. In Leuzinger-Bohleber, M., Target, M. (Eds). *Outcomes of psychoanalytic treatment. Perspectives for therapists and researchers* (pp 223-233). London: Whurr.
- Huber, D., Brandl, T., Henrich, G. & von Rad, M. (2002). Patient satisfaction and compliance after a psychosomatic-psychotherapeutic consultation: A prospective field study. *Psychosomatic Medicine*, 64, 128.
- Huber, D., Brandl, T., Henrich, G. & Klug, G. (2002). Ambulant oder stationär? Eine Feldstudie zur Praxis der Indikationsstellung. *Psychotherapeut*, 47, 16-23.
- Huber, D. & Brandl, T. (2002). Klärung und Zuversicht als Merkmale eines hilfreichen psychotherapeutischen Beratungsgesprächs - eine prospektive Feldstudie. *Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis*, 34, 91-102.
- Huber, D. (2002). Erfassung therapeutischer Veränderung in der psychischen Struktur. Psychometrische Untersuchungen zu den Scales of Psychological Capacities. Habilitationsschrift zur Erlangung der venia legendi für das Fach „Psychosomatische Medizin, Psychotherapie und Med. Psychologie“, Technische Universität München.
- Wallerstein, R.S., Huber, D., Klug, G. Leuzinger-Bohleber, M. (2001). *Scales of Psychological Capacities (SPC). Skalen psychologischer Fähigkeiten. 1. Version. Unveröff. Manual.*

- Rad, M. von, Klug, G. & Huber, D. (2001). Unterwegs zum Wirksamkeitsnachweis von Psychoanalysen und Psychotherapien - Sisyphos zwischen therapeutischer Scylla und methodischer Charybdis. Ein Kommentar aus der Sicht der empirischen Psychotherapieforschung. *Psyche*, 3, 311-319.
- Brandl, T., Huber, D., Henrich, G. & Klug, G. (2001). Ambulante oder stationäre Psychotherapie? Eine Feldstudie zur Praxis der Indikationsstellung im Rahmen eines psychosomatisch-psychotherapeutischen Beratungsgesprächs. *Nervenheilkunde*, 20 (Suppl 3), 147.
- Huber, D., Klug, G. & von Rad, M. (2001). Die Münchner Prozess-Outcome Studie - Ein Vergleich zwischen Psychoanalysen und psychodynamischen Psychotherapien unter besonderer Berücksichtigung therapiespezifischer Ergebnisse. In U. Stuhr, M. Leuzinger-Bohleber & M. Beutel, (Eds.), *Langzeit-Psychotherapien* (S. 260-270). Stuttgart: Kohlhammer.
- Huber, D., Rundel, C., Henrich, G. & von Rad, M. (2001). Rückblickende Bewertung von Beratungsgesprächen an einer psychosomatisch-psychotherapeutischen Poliklinik. *Zeitschrift für Klinische Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie*, 49, 388-399.
- Huber, D. & Klug, G. (2001). Scales of Psychological Capacities (SPC) - A measure for structural change. In P. Fonagy, H. Kächele, R. Krause, E. Jones & E. Perron, (Eds.), *An Open Door Review of Outcome Studies in Psychoanalysis*. London: www.ipa.org.uk.
- Huber, D. & Kaechele, H. (2000). Die „Internationale“ der psychodynamischen Psychotherapieforscher. *Psychother. Psychosom. Med. Psychol.*, 8, 309.
- Huber, D., Henrich, G. & von Rad, M. (2000). Über den Nutzen von Beratungsgesprächen an einer psychosomatisch-psychotherapeutischen Ambulanz. *Psychother. Psychosom. Med. Psychol.*, 50, 147-156.
- Huber, D. (2000). Psychophysiological response patterns of migraine patients in two different habituation tests. *Psychosomatic Medicine*, 62, 118.
- Huber, D., & Klug, G. (1999). The Munich Psychotherapy Study (MPS) - Comparing the effects of psychoanalysis and psychotherapy. In P. Fonagy, H. Kächele, R. Krause, E. Jones, & E. Perron, (Eds.), *An Open Door Review of Outcome Studies in Psychoanalysis*. International Psychoanalytic Association, London: www.ipa.org.uk.
- Huber, D., Klug, G., Brandl, T. & von Rad, M. (1999). Die Entwicklung individueller Therapieziele im Verlauf von psychodynamischen Langzeittherapien. *Psychother. Psychosom. Med. Psychol.*, 49, 462.
- Klug, G. & Huber, D. (1998). Buchbesprechung, Roth, A. & Fonagy, P. What works for whom? *Psychother. Psychosom. Med. Psychol.*, 48, 265.
- Klug, G., Huber, D. (1997). Analytic Intervention Rating System (AIRS): A rating system for psychoanalytic interventions. In H. Kaechele, E. Mergenthaler & R. Krause (Eds), *Psychoanalytic Process Research Strategies II*. Ulm: CD-Rom.
- Huber, D., Klug, G. & von Rad, M. (1997). Münchner Psychotherapie-Studie (MPS). In M. Leuzinger-Bohleber & U. Stuhr (Hrsg.), *Psychoanalysen im Rückblick* (S.454-469). Giessen: Psychosozial.
- Huber, D. (1997). Der stationär-ambulante Übergang von psychosomatisch und psychoneurotisch Erkrankten. In P. Hofmann, M. Lux, Ch. Probst, M. Steinbauer, J. Taucher & H.-G. Zapotoczky (Hrsg.), *Klinische Psychotherapie* (S.179-186). Wien: Springer.
- Schors, R. & Huber, D. (1996). Symptomorientierte Therapie der Anorexie und Bulimie. In W. Herzog, D. Munz & H. Kächele (Hrsg.), *Analytische Psychotherapie bei Essstörungen* (S.171-196). Stuttgart: Schattauer.
- Huber, D. (1992). Nikotinsubstitution im Vergleich und in Kombination mit verhaltenstherapeutischer Raucherentwöhnung. Eine experimentelle Therapiestudie. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Ludwig W., Huber, D., Schmidt, S., Bender, W. & Greil, W. (1990). Assessment of compliance-related attitudes in psychiatry. A comparison of two questionnaires based on the Health Belief Model. *Soc. Psychiatr. Epidemiol.*, 25, 298-303.
- Huber, D., Henrich, G. & Herschbach, P. (1988). Measuring the quality of life: A comparison between physically and mentally chronically ill patients and healthy persons. *Pharmacopsychiatry*, 21, 453-455.
- Huber, D. (1988). Combined and separate treatment effects of nicotine chewing gum and self-control method. *Pharmacopsychiatry* 21, 461-462.
- Huber, D. (1987). Habituation in migraine headache: Psychological and physiological correlates. *Journal of Psychophysiology*, 1, 295.
- Greil, W., Haag, M., Huber, D. & Schmidt, S. (1986). Maintenance treatment in affective disorders: Overview and design of a collaborative study. *Pharmacopsychiatry*, 19, 167-169.

- Huber, H. P., Huber, D. & Hunger, J. (1985). Zur nichtmedikamentösen Behandlung der Migräne: Eine vergleichende Therapiestudie. In H.-U. Wittchen & J. C. Brengelmann (Hrsg.), *Psychologische Therapie bei chronischen Schmerzpatienten* (S. 5-22). Berlin: Springer.
- Huber, D. (1984). *Psychophysiologie des Migränekopfschmerzes. Eine klinisch experimentelle Studie unter besonderer Berücksichtigung der Habituation*. München: Minerva Publikation.
- Huber, H. P., Huber, D. & Herper, R. (1982). Psychological and psychophysiological aspects in patients with long-term migraine histories. *Studia Psychologica*, 24, 263-274.
- Huber, H. P., Herper, R. & Huber, D. (1982). Migräne und Persönlichkeit: Eine psychometrische Studie. In H. P. Huber (Hrsg.), *Migräne* (S. 96-110). München: Urban & Schwarzenberg.
- Huber, D., Huber, H. P. & Herper, R. (1981). Aktivierungsdiagnostik der Migräne. In W. Zander (Hrsg.), *Experimentelle Forschungsergebnisse in der Psychosomatischen Medizin* (S. 170-175). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Huber, H. P. & Huber, D. (1981). Autogenes Training bei langjährig erkrankten Migränepatienten - Eine explorative Therapiestudie. In G. S. Barolin (Hrsg.), *Kopfschmerz* (S.77-86). Stuttgart: Enke.
- Huber, H. P. & Huber, D. (1980). Autogenes Training bei langjährig erkrankten Migränepatienten - eine explorative Therapiestudie. In J. C. Brengelmann (Hrsg.), *Entwicklung der Verhaltenstherapie in der Praxis* (S.149-163). München: Röttger.
- Huber, H. P. & Huber, D. (1979). Autogenic training and rational-emotive therapy for long-term migraine patients: An explorative study of a therapy. *Behavioural Analysis and Modification*, 3, 169-177.